PULSO PREVENTIVO

SEÑALÉTICA • EPP

EDICIÓN PARA COMPRAS

Catálogo de productos 2026

Señalética de seguridad y equipo de protección personal para plantas, almacenes y obras.



San José Iturbide, Gto.

Entrega en Gto. · Qro. · S.L.P.

Suministro de seguridad para su planta

Pulso Preventivo suministra señalética de seguridad y equipo de protección personal a plantas, almacenes y obras del Bajío. Trabajamos con bajo y alto volumen, con apego a la normatividad vigente y con la documentación que requiere su área de compras.

Al trabajar con nosotros

- **Levantamiento en sitio**
  El primer levantamiento en su planta no tiene costo.
- **Cotización formal por correo**
  Con vigencia y tiempos de entrega en días hábiles.
- **Facturación CFDI**
  Nos damos de alta en su portal de proveedores.
- **Entrega directa**
  Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
- **Diseño personalizado**
  Señalética con la nomenclatura de su planta.


Cómo comprar

1. **Envíe su requerimiento**
   Clave del catálogo, cantidad y medida o talla. Si no tiene la clave, descríbanos la necesidad.
2. **Reciba su cotización**
   Por correo electrónico, con precios, vigencia y tiempo de entrega.
3. **Emita su orden de compra**
   Confirmamos fecha de entrega al recibir la OC.
4. **Entrega y factura**
   Entregamos en su planta y emitimos el CFDI correspondiente.

> **Claves de producto**
> Cada producto lleva una clave PP- que puede citar en sus requisiciones y órdenes de compra.







Contenido

Guía de normas 03
Señalética de seguridad 04
Identificación de tuberías y recipientes 05
Guantes 06
Protección visual 07
Protección respiratoria 08
Filtros y cartuchos 09
Protección auditiva 10
Cascos y accesorios 11
Trabajo en alturas 12
Bloqueo y etiquetado (LOTO) 13
Calzado industrial 14
Cómo solicitar su cotización 15

REFERENCIA

Guía de normas

03

Resumen de las normas oficiales mexicanas con las que trabajamos y en qué parte del catálogo aplican. Le ayuda a relacionar cada requisito de su programa de seguridad con el producto que lo cubre.

NOM-002-STPS-2010

Prevención y protección contra incendios

Clasificación del riesgo de incendio, extintores, brigadas, rutas de evacuación y señalización de equipo contra incendio.

NOM-003-SEGOB-2011

Señales y avisos para protección civil

Colores, formas y símbolos de las señales de protección civil: evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión.

NOM-004-STPS-1999 Maquinaria y equipo

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, incluido el bloqueo de energía durante el mantenimiento.

NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura

Sistemas personales de protección contra caídas (arnés, líneas de vida y anclajes) para trabajos a más de 1.80 m.

NOM-011-STPS-2001 Ruido

Límites de exposición a ruido; exige protección auditiva a partir de 85 dB(A) y un programa de conservación de la audición.

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal

Selección, uso y manejo del EPP según el análisis de riesgos de cada puesto; el patrón lo proporciona y capacita en su uso.

NOM-018-STPS-2015

Comunicación de peligros (SGA)

Identificación de sustancias químicas peligrosas con etiquetas, pictogramas del SGA y hojas de datos de seguridad.

NOM-026-STPS-2008

Colores y señales de seguridad

Colores y formas de las señales, su tamaño según la distancia de observación e identificación de fluidos en tuberías.

NOM-028-STPS-2012

Seguridad en procesos químicos

Administración de la seguridad en procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas.

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento eléctrico

Procedimientos de seguridad en instalaciones eléctricas, incluido el bloqueo de energía y el uso de equipo dieléctrico.

NOM-115-STPS-2009 Cascos de protección

Clasificación, especificaciones y métodos de prueba de cascos, incluida su clase según la protección eléctrica.

NOM-116-STPS-2009 Respiradores contra partículas

Especificaciones y pruebas de los respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.

ANSI/ISEA Z87.1

Referencia internacional para protección ocular.

NIOSH (N95, P95, P100)

Aprobación de respiradores y filtros en EE. UU.

Resumen informativo. Consulte el texto vigente en el DOF; la selección de EPP debe partir del análisis de riesgos de cada puesto.

Señalética de seguridad

Señales de obligación, prohibición, precaución e información conforme a NOM-026-STPS y NOM-003-SEGOB. Diseño estándar o personalizado con el logotipo y la nomenclatura de su planta.

NOM-026-STPS
NOM-003-SEGOB
NOM-002-STPS

Obligación
Uso obligatorio de EPP y acciones requeridas.

Prohibición
No fumar, no pasar, acceso restringido.

Precaución
Riesgo eléctrico, montacargas, piso resbaloso.

Evacuación
Salidas, rutas de evacuación y primeros auxilios.

Contra incendio
Extintores, hidrantes y alarmas.

Avisos a la medida
Reglas de área y letreros informativos.



Letrero de advertencia para área de alto voltaje.

Materiales y acabados

RÍGIDOS	VINILES	IMPRESIÓN
PVC 3 y 6 mm	Blanco autoadherible	UV: alta durabilidad, bajas emisiones de COV
Acrílico 3 y 6 mm	Transparente	Solvente: resiste sol y lluvia en exterior
Estireno	Reflejante	
Policarbonato	Microperforado	
Acero al carbón	Corte / esténcil	
Acero inoxidable	Lona 18 oz	

El tamaño de cada señal se propone según la distancia de observación que establece la NOM-026-STPS, para que sea legible desde donde se necesita.

Para cotizar señalética PP-SEN

Tipo y leyenda
Texto o pictograma de cada señal

Medida
O la distancia de observación

Material
Rígido o vinil, interior o exterior

Cantidad
Por modelo de señal

Identificación de tuberías y recipientes

Etiquetas y bandas de identificación de fluidos con leyenda, flecha de dirección y color de seguridad conforme a NOM-026-STPS. También trabajamos con el código de colores interno de su planta.

NOM-026-STPS


NOM-018-STPS

Rojo
Fluidos para combate de incendio.

Amarillo
Fluidos peligrosos.

Verde
Fluidos de bajo riesgo.














Recipientes y tanques

Identificación de recipientes con nombre de la sustancia, pictogramas del SGA, capacidad y clave del equipo.

Tableros y matrices

Matrices de EPP por área, diagramas de proceso y tableros de indicadores de seguridad, en rígido o vinil.

Para cotizar etiquetas de tuberías: nombre del fluido, diámetro de la tubería, número de etiquetas o bandas.

Guantes

Guantes de uso general, anticorte y de piel. El código EN 388:2016 indica, en orden, resistencia a abrasión, corte, desgarre y perforación (y nivel de corte ISO A–F); ANSI A1–A9 es el nivel de corte.

EN 388:2016

NOM-017-STPS

EN388 3121



Guante poliéster con palma de poliuretano

PP-GUA-01 · MR SG1012 · tallas 7 a 10

- Ensamble fino y alta sensibilidad
- 70 % poliéster, 30 % poliuretano

EN388 4121



Guante poliéster con palma de nitrilo

PP-GUA-02 · MR SG1009 · tallas 7 a 10

- Uso general y manejo de piezas
- 70 % poliéster, 30 % nitrilo

EN388 4121



Guante con palma de nitrilo arenoso

PP-GUA-03 · MR SG1019 · tallas 7 a 10

- Agarre en piezas con aceite
- Resistente a abrasión y desgarre

EN388 4121



Guante con doble recubrimiento de nitrilo

PP-GUA-04 · MR SG1051 · tallas 7 a 10

- Palma arenosa y dorso liso
- Metalmecánica con aceites

EN388 2131



Guante recubierto de látex corrugado

PP-GUA-05 · MR SG1029 · tallas 7 a 10

- Textura corrugada en palma
- Construcción, almacén y carga

EN388 3X41D

ANSI A4



Guante anticorte nivel A4

PP-GUA-06 · MR SG1022 · tallas 6 a 10

- HPPE con fibra de vidrio
- Lámina, vidrio y rebabas

EN388 4X42D

ANSI A4



Guante anticorte con doble nitrilo

PP-GUA-07 · MR SG1050 · tallas 7 a 10

- Corte en presencia de aceite
- Nitrilo en palma y dorso

NMX-S-060



Guante operador de piel de res

PP-GUA-08 · MR SG1038 · unitalla

- Piel de res
- Operadores y carga general

NMX-S-060



Guante de carnaza corto

PP-GUA-09 · MR SG1042 · unitalla

- Cuero de res de flor entera
- Construcción y manejo de material

Protección visual

Lentes y goggles de policarbonato para industria, construcción y talleres. También surtimos cordón sujeta lentes MR SV1009, protectores laterales y lente MCR Checklite CL113 de mica azul.

ANSI Z87.1

EN 166

Z87.1

Caja 12

Lente de seguridad Platinum

PP-VIS-01 · MR SV1002

- Policarbonato, 99 % UV, antirrayas
- Mica clara, gris, espejo o in-out

Z87.1

Caja 12



Lente de seguridad Paladium

PP-VIS-02 · MR SV1007 · NGR · NCF · NCR

- Protección frontal, lateral y superior
- Mica gris, clara o clara antiempaño

Z87.1



Lente de seguridad Súper Rodium

PP-VIS-03 · MR SV1005

- Incluye funda de microfibra y cordón
- 7 micas: café, gris, clara, espejo...

Z87.1



Lente de seguridad Rodium

PP-VIS-04 · MR SV1006

- Nylon mate con vivos naranja
- Mica gris, clara, antiempaño o espejo

Z87.1+

Caja 12



Lente KleenGuard Nemesis

PP-VIS-05 · Antes Jackson · 25676 · 22609 · 22611

- 99.9 % UVA/UVB/UVC, antirrayas
- Curva base 8, incluye cordón

Z87.1



Lentes Brick LS-6000 y LS5101AF

PP-VIS-06 · Brick LS6101 · LS6102 · LS5101AF

- LS-6000: escudo lateral removible
- LS5101AF: sin metal, cinta elástica

Goggle



Goggle de ventilación indirecta

PP-VIS-07 · Brick G15002 AF

- Ventilación indirecta
- Se usa sobre lentes graduados

Z87.1



Goggle Queen antiempaño

PP-VIS-08 · Brick Queen G15001AF

- Marco de PVC, mica antiempaño
- Correa elástica de nylon

Z87.1

Caja 12



Sobrelente para visitantes

PP-VIS-09 · Brick LS-7001

- Policarbonato, sin partes metálicas
- Se coloca sobre lentes graduados

Protección respiratoria

Respiradores desechables y reutilizables para polvos, neblinas, humos y vapores. FPA: factor de protección asignado. La selección parte del análisis de riesgos del puesto.

NOM-116-STPS

NIOSH

N95



Respirador N95 con carbón activado y válvula

PP-RES-01 · MR SB1009 N95 CAV

- Carbón activado y válvula
- 2 ligas, clip nasal doble alambre

N95



Respirador N95 tipo concha

PP-RES-02 · MR SB1006 N95

- Filtra mínimo 95 % de partículas
- NOM-116-STPS-2009

N95



Respirador desechable 3M 8210

PP-RES-03 · 3M 8210 · caja de 20

- Partículas sin aceite · FPA 10
- NIOSH TC-84A-0007

N95



Respirador 3M 8511 con válvula

PP-RES-04 · 3M 8511 · caja de 10

- Válvula Cool Flow, uso prolongado
- NIOSH TC-84A-1299

P95



Respirador 3M 8577 para soldadura

PP-RES-05 · 3M 8577 · caja de 10

- Carbón para vapores orgánicos molestos
- NIOSH TC-84A-1166

N95



Respirador Moldex 2800 N95

PP-RES-06 · Moldex 2800N95 · caja de 10

- Carbón para ozono y olores molestos
- Válvula Ventex, concha Dura-Mesh

Reutilizable



Media cara reutilizable 3M 6200

PP-RES-07 · 3M 6200 · talla M

- Hasta 10 veces el límite de exposición
- Tallas 6100 chica y 6300 grande

Reutilizable



Cara completa reutilizable 3M serie 6800

PP-RES-08 · 3M 6800 · talla M

- Hasta 50 veces el límite de exposición
- Protege ojos y vías respiratorias

Accesorio



Retenedor de filtro 3M 501

PP-RES-09 · 3M 501

- Sujeta los prefiltros 5N11 y 5P71
- Sobre cartucho o adaptador 603

Filtros y cartuchos

Filtros y cartuchos de reemplazo 3M para las piezas faciales reutilizables de la página anterior. Se instalan en pares, uno de cada lado.

NIOSH

NOM-116-STPS

P100



Filtro para partículas 3M 2091

PP-FIL-01 · 3M 2091 · 07000

- 99.97 % contra todo aerosol
- Para piezas 6000, 6800 y 7500

P100



Filtro de carcasa rígida 3M 7093

PP-FIL-02 · 3M 7093

- Carcasa rígida · 99.97 %
- Humos metálicos de soldadura

N95



Prefiltro para partículas 3M 5N11

PP-FIL-03 · 3M 5N11

- Partículas y neblinas sin aceite
- Requiere retenedor 501 (ver guía)

VO / GA



Cartucho 3M 6003

PP-FIL-04 · 3M 6003 · 07047

- Vapores orgánicos, cloro, HCl, SO2
- Requiere programa de cambio

Multigás



Cartucho multigás 3M 6006

PP-FIL-05 · 3M 6006

- Gases ácidos, VO y amoníaco
- Metilamina y formaldehído

VO/GA

P100



Cartucho con filtro 3M 60923

PP-FIL-06 · 3M 60923

- Vapores, gases ácidos y partículas
- NIOSH TC-84A-0193 (serie 6000)

Guía de selección y compatibilidad

Confirme con su análisis de riesgos

CONTAMINANTE	QUÉ PEDIR	CLAVES
Polvos y neblinas con o sin aceite	**2091 (P100), en par, directo a la pieza facial**	PP-FIL-01
Humos metálicos de soldadura	**7093 (P100), en par, directo a la pieza facial**	PP-FIL-02
Vapores orgánicos y gases ácidos	**6003, en par**	PP-FIL-04
Varios gases y vapores	**6006, en par**	PP-FIL-05
Vapores y partículas a la vez	**60923 (cartucho con P100), en par**	PP-FIL-06
Vapores con polvo sin aceite	**6003 o 6006 + prefiltro 5N11 + retenedor 501**	PP-FIL-03 · RES-09
Solo polvos sin aceite	**5N11 + retenedor 501 + adaptador 3M 603 (bajo pedido)**	PP-FIL-03 · RES-09

Compatibles con: media cara 3M 6200 (PP-RES-07) y cara completa 3M serie 6800 (PP-RES-08), conexión tipo bayoneta. No aplican a respiradores desechables.

Protección auditiva

Tapones desechables y reutilizables, orejeras y dispensadores. El NRR es la reducción de ruido declarada por el fabricante; la NOM-011-STPS exige protección a partir de 85 dB(A).

NOM-011-STPS

ANSI S3.19

NRR 32 dB



Tapón desechable con cordón

PP-AUD-01 · Brick EXPAND-32 1392R · 100 pares

- Espuma suave de poliuretano
- Cordón textil de algodón

NRR 32 dB



Bolsa de tapones de repuesto

PP-AUD-02 · MR SQ1007 · 500 pares

- Foam autoexpandible tipo bala
- Para dispensador SQ1006

Dispensador



Dispensador de tapones

PP-AUD-03 · MR SQ1006

- 500 pares, sistema giratorio
- Montable, tornillería incluida

NRR 25 dB



Tapón reutilizable alta visibilidad

PP-AUD-04 · MR SQ1005

- Silicón libre de PVC, triple barrera
- Cordón textil, bolsa individual

NRR 25 dB



Tapón reutilizable con estuche

PP-AUD-05 · MR SQ1004 HV

- Silicón libre de PVC
- Cordón textil y estuche portatapón

NRR 25 dB



Tapón 3M E-A-R UltraFit

PP-AUD-06 · 3M 340-4014 · 340-4002

- Premoldeado, triple falange
- 340-4002 incluye estuche

NRR 27 dB



Tapón Moldex Rockets

PP-AUD-07 · Moldex 6405 · 50 pares/caja

- Punta con burbuja de aire, lavable
- Estuche Pocket-Pak, libre de PVC

NRR 23 dB



Orejera tipo diadema

PP-AUD-08 · MR SQ1001

- Ajustable, acojinada y ligera
- Dieléctrica, sin partes metálicas

NRR 26 dB



Orejera adaptable a casco

PP-AUD-09 · MR SQ1009

- Ajuste de altura con giro de 360°
- Dieléctrica y desmontable

Cascos y accesorios

Cascos dieléctricos tipo cachucha y ala ancha, cascos para alturas y alta temperatura, y accesorios para sol y sujeción.

NOM-115-STPS

ANSI Z89.1

Clase E·G·C



Casco tipo cachucha Infra

PP-CAB-01 · Infra Mundial (intervalos) · 1CP210 (matraca)

- Termoplástico, sudadera afelpada
- NOM-115 y ANSI Z89.1-2014

Clase E



Casco MSA V-Gard cachucha

PP-CAB-02 · MSA V-Gard · Fas-Trac III

- ANSI Z89.1 Tipo I, Clase E
- Talla 6½ a 8, matraca 4 puntos

Clase E



Casco MSA V-Gard ala ancha

PP-CAB-03 · MSA V-Gard · Fas-Trac III

- Ala completa: sombra y escurrimiento
- ANSI Z89.1 Tipo I, Clase E

Alturas



Casco para alturas Libus Andes

PP-CAB-04 · Libus Andes

- Polietileno, arnés textil a cremallera
- Mentonera y reflejantes incluidos

Aluminio



Casco de aluminio anodizado

PP-CAB-05 · Aluminio anodizado

- Contra impacto y punzocortantes
- No dieléctrico

Accesorio



Barbiquejo para casco

PP-CAB-06 · Elástico · MSA 4 puntos

- Cinta elástica hipoalergénica
- Versión MSA sin partes metálicas

Alta visibilidad



Cubrenuca alta visibilidad

PP-CAB-07 · MR SR1040

- Poliéster jersey con reflejante
- Cobertura trasera y lateral ~250°

Accesorio



Sombra textil con cubrenuca

PP-CAB-08 · Para casco

- Mayor rango de sombra
- Ranuras para orejeras

Alta visibilidad



Gorra de alta visibilidad con cubrenuca

PP-CAB-09 · MR SR1039-C · unitalla

- Poliéster jersey, reflejante de 5 cm
- Banda absorbente de sudor

Trabajo en alturas

Arneses, líneas de vida, anclajes y kits para sistemas personales de detención de caídas. Capacidades declaradas por el fabricante.

NOM-009-STPS

ANSI Z359

140 kg



Arnés de cuerpo completo, 1 anillo

PP-ALT-01 · MR SP1029 · unitalla

- 1 anillo D, 5 hebillas de ajuste rápido
- 2 indicadores de caída, banda subpélvica

Kit



Kit contra caídas Golden Eagle

PP-ALT-02 · Golden Eagle KIT-C1

- Arnés PC100K, amortiguador 1.83 m
- Punto fijo 0.90 m y mochila

ANSI Z359.13



Línea de vida con amortiguador

PP-ALT-03 · MR SP1032 · 1.83 m (6 ft)

- Banda de poliéster de 1" (2.5 cm)
- 2 ganchos de 3/4" de doble seguro

ANSI Z359.13



Línea de vida doble brazo

PP-ALT-04 · MR SP1057 · SP1057 G · 1.83 m

- Banda de nylon de 1" (2.5 cm)
- Ganchos de 3/4" o 2 1/4" (versión G)

59–140 kg



Línea de vida MSA V-Series

PP-ALT-05 · MSA 10191758 · 1.8 m

- Doble brazo ajustable, ganchos 36CL
- ANSI Z359.13

59–140 kg



Línea de vida autorretráctil

PP-ALT-06 · MR SP1043 · 2 m (7 ft)

- Banda de poliéster de 1"
- Incluye carabinero de acero

ANSI Z359.15



Línea de vida vertical de cuerda

PP-ALT-07 · MR SP1080 · 10, 20 o 30 m

- Cuerda trenzada de poliéster 5/8"
- Gancho de 3/4" de doble seguro

ANSI Z359.15



Agarra sogas 5/8"

PP-ALT-08 · MR SP1081

- Acero inoxidable, automático
- Para cuerda de 5/8" · 0.58 kg

ANSI Z359.18



Punto de anclaje fijo

PP-ALT-09 · MR SP1034 · 90 cm

- Banda de poliéster de 1 3/4"
- 1 anillo D de acero galvanizado

Bloqueo y etiquetado (LOTO)

Candados y dispositivos para aislar energías peligrosas durante el mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico.

NOM-004-STPS

NOM-029-STPS

Dieléctrico



Candado dieléctrico de bloqueo

PP-LOT-01 · Arco de nylon 6 mm

- Llave única por candado
- La llave solo sale cerrado
- Opera de −20 °C a 160 °C

Grupal



Portacandado tipo tijera

PP-LOT-02 · Arco 25 mm

- Varios candados en un punto
- Bloqueo grupal en mantenimiento

Dieléctrico



Multicandado dieléctrico mini

PP-LOT-03 · Plástico dieléctrico

- Hasta 4 candados de 8 mm
- Sin partes conductoras

Eléctrico



Bloqueador de clavijas

PP-LOT-04 · 110 V

- Clavijas y conectores 110 V
- Cualquier configuración

Eléctrico



Bloqueador de botones

PP-LOT-05 · 30 mm

- Botones, selectores y paros
- de emergencia de 30 mm

Gases



Bloqueador de válvula de cilindro

PP-LOT-06 · 30 mm

- Cualquier tipo de cilindro
- Evita apertura no autorizada

Kits de bloqueo por área

A partir del levantamiento de sus puntos de bloqueo, integramos el kit de candados, portacandados y dispositivos que necesita cada área o cuadrilla de mantenimiento.

Clave PP-LOT-KIT

Indique puntos de bloqueo, tipo de energía y personas por cuadrilla.

Calzado industrial

CATÁLOGO INDEPENDIENTE

Solicite nuestro catálogo de calzado de seguridad

La línea de calzado se maneja en un catálogo aparte, con modelos, tallas y especificaciones por tipo de riesgo. Se lo enviamos por correo o WhatsApp.

Correo
pulsopreventivo@gmail.com

Teléfono y WhatsApp
(+52) 419 118 0016

Puntera de protección

Policarbonato o composite contra impacto y compresión en los dedos.

Calzado dieléctrico

Modelos para áreas con riesgo eléctrico.

Suelas para cada piso

Hule o poliuretano, con estriado que evita la acumulación de lodo.

Botas de PVC y sanitarias

Para humedad, lavado y áreas de alimentos.

Líneas disponibles

- Borceguíes y botas con puntera de policarbonato o composite
- Botas tipo petrolera y tipo soldador
- Calzado dieléctrico
- Botas de PVC, jardineras y sanitarias blancas

Al solicitarlo, indique

- Tipo de riesgo: impacto, eléctrico, humedad o químico
- Tallas y cantidad por talla
- Área de uso: planta, obra, alimentos o exterior

Calzado conforme a **NOM-113-STPS-2009**.

15 · COTIZACIONES

Solicite su cotización

Envíe su requerimiento por correo y le respondemos con una cotización formal. Para agilizarla, incluya:

- Clave del catálogo (por ejemplo, PP-RES-03)
- Cantidad y unidad (pieza, caja)
- Medida, talla o material cuando aplique
- Lugar y fecha requerida de entrega

CORREO
pulsopreventivo@gmail.com

TELÉFONO Y WHATSAPP
(+52) 419 118 0016

HORARIO
Lunes a viernes, 9:00 a 18:00

COBERTURA
Gto. · Qro. · S.L.P.

PULSO PREVENTIVO
SEÑALÉTICA • EPP

Precios, existencias y tiempos de entrega sujetos a cotización. Imágenes ilustrativas. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos fabricantes.